



試験報告書

N° 7223-0502429 DATA: 11/07/2019

Mod: 7.0-00

Rev: 4 (10-12-15)

サンプルの識別	ゴーグル	
メーカー	RALERI S.r.l.	
モデル	サイズA1.8; 1.8 クリップ サイズB1.5; 2.5; 2; 2クリップ	

参考照準	スタンダード	
標準	EN166 : 2001個人の目の保護-仕様	
テストの説明	2ページを参照	
標準手順	はい/はい	

サンプルに関する情報		
サンプル供給日	2019年6月13日	
テスト日	2019年6月14日	
書類番号	7223	
サンプルコード	IN477 / 19	

テストの概要	試験説明試験方法
EN 166 : 2001 : 高速粒子に対する保護 (§ 7.2.2)	EN 168 : 2001 § 9

高速粒子に対する保護	装置	コード
高速粒子テストリグ	ADHPG 1200	NWT046

結果- SIZE A

ID サンプル	コンディション	タイプ	ポジション	破損/欠陥	測定されたV (m / s) 必要なV : 120-0 + 2 (MS)
1	アンビエント	1.8	センター	なし/なし	118.3
2	アンビエント	1.8クリップ	センター	なし/なし	121
3	アンビエント	1.5	センター	なし/なし	121
4	アンビエント	1.5	センター	なし/なし	121
9	アンビエント	1.8	横方向90°	なし/なし	120
10	アンビエント	1.8クリップ	横方向90°	なし/なし	120
12	アンビエント	1.5	横方向90°	なし/なし	121
8	アンビエント	1.5	横方向90°	なし/なし	120

結果 - SIZE B

ID サンプル	コンディション	タイプ	ポジション	破損/欠陥	測定されたV (m / s) 必要なV : 120-0 + 2 (MS)
5	アンビエント	2.5	センター	なし/なし	120
6	アンビエント	2	センター	なし/なし	121
7	アンビエント	2クリップ	センター	なし/なし	121
13	アンビエント	2.5	センター	なし/なし	120
11	アンビエント	2	横方向90°	なし/なし	121
14	アンビエント	2クリップ	横方向90°	なし/なし	121

要件

EN 166 : 2001 § 7.2.2によると :

そのようにテストすると、次の欠陥は発生しません。

a) 眼の骨折 : 眼の厚さ全体が2つに割れた場合、眼は骨折したと見なされます。

以上の場合、または5 mgを超える接眼レンズが、ボールが当たったものから離れて表面から剥がれた場合、またはボールが接眼レンズを通過した場合。

b) 接眼レンズの変形 : ボールが打たれた側とは反対側の白い紙にマークが表示された場合、接眼レンズは変形したと見なされます。

c) 接眼レンズのハウジングまたはフレームの故障 : 接眼レンズのハウジングまたはフレームが分離した場合、故障したと見なされるものとしします。

2つ以上のピースに分割する場合、または接眼レンズを所定の位置に保持できなくなった場合、または壊れていない接眼レンズがフレームから外れた場合、またはボールがハウジングまたはフレームを通過した場合。

d) 横方向の保護の失敗 : 横方向の保護は、全体が破損した場合に失敗したと見なされるものとしします。厚さを2つ以上の別々の部分に分けたり、1つまたは複数の粒子が表面から離れたり、衝撃点から離れたり、ボールが完全に貫通したり、部分的または完全にアイプロテクターから離れたりした場合、その構成部品が分離されます。

PHOTOS



Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del responsabile del laboratorio
The test report shall not be partially reproduced without the written authorization of the head of the laboratory.
I risultati riportati attengono esclusivamente ai campioni verificati nel corso della prova.
The results contained in this report refer exclusively to the tested samples.



Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del responsabile del laboratorio
The test report shall not be partially reproduced without the written authorization of the head of the laboratory.
I risultati riportati attengono esclusivamente ai campioni verificati nel corso della prova.
The results contained in this report refer exclusively to the tested samples.



Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del responsabile del laboratorio
The test report shall not be partially reproduced without the written authorization of the head of the laboratory.
I risultati riportati attengono esclusivamente ai campioni verificati nel corso della prova.
The results contained in this report refer exclusively to the tested samples.